
ULUSOY AFRICA
RAILWAY SYSTEMS

DEMİRYOLU HAVAİ HAT EKİPMANLARI
KATENER SİSTEMLER

RAILWAY OVERHEAD LINE EQUIPMENTS
CATENARY SYSTEMS



www.ulusoyafrica.co.za





611DG



İNDEKS / *INDEX*

1. KONSOL - HOBAN SETLER /*CANTILEVER SETS S6 - S13*
2. İZALATÖRLER /*INSULATORS S14 - S19*
3. KONSOL - HOBAN SET KOMPONENTLERİ/*CANTILEVER SET COMPONENTS S20 - S51*
4. İLETKEN BAĞLANTI PARÇALARI /*CONDUCTOR CLAMPS S52 - S69*
5. OTOMATİK GERGİ DÜZENEKLERİ /*AUTOMATIC TENSIONING ASSEMBLIES S80 - S87*






KONSOL - HOBAN SETLER

CANTILEVER SETS

UE-6444

STANDART KONSOL - HOBAN SET (çekiye - basıya)


STANDARD CANTILEVER SET (pull off - push off)



No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	1
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Rapel Askısı Ø42	Steady Arm Hanger Ø42	UE-6429	1
11	Esnek topraklama rapel için	Flexible Grounding for Steady Arm	UE-6181	1
12	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
13	Düz Rapel 100 cm	Steady Arm 100 cm	UE-6121	1
14	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
15	Antivan	Windstay	UE-6438	1
16	Antivan Klemensi Ø42	Windstay Clamp Ø42	UE-6433	1
17	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1

UE-6445


DESTEKLİ KONSOL - HOBAN SET (çekiye - basıya)
SUPPORTED CANTILEVER SET (pull off - push off)



No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	2
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Rapel Askısı Ø42	Steady Arm Hanger Ø42	UE-6429	1
11	Esnek topraklama rapel için	Flexible Grounding for Steady Arm	UE-6181	1
12	Düz Rapel 100 cm	Steady Arm 100 cm	UE-6121	1
13	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
14	Antivan	Windstay	UE-6438	1
15	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
16	Antivan Klemensi Ø42	Windstay Clamp Ø42	UE-6433	1
17	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1
18	Eklem Boru Başlığı Ø42	Clevis End Fitting Ø42	UE-6013	2
19	Boru Üzeri Eklem Ø70	Clevis Clamp Ø70	UE-6422	1

UE-6446 | YÜKSELEN KONSOL - HOBAN SET (çekiye - basıya)

ELEVATING CANTILEVER SET (pull off - push off)




No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	1
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
11	Sabit Seyir Teli Bağlantı Ø42	Contact Wire Holder Clamp Ø42	UE-6438	1
12	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
13	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1

UE-6447

DESTEKLİ YÜKSELEN KONSOL-HOBAN SET (çekiye-basıya)

SUPPORTED ELEVATING CANTILEVER SET (pull off - push off)




No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	2
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
11	Sabit Seyir Teli Bağlantı Ø42	Contact Wire Holder Clamp Ø42	UE-6438	1
12	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
13	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1

UE-6410

KURP İÇİN KONSOL - HOBAN SET (çekiye - basıya)

CANTILEVER SET FOR CURVES (pull off - push off)




No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	2
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Rapel Askısı Ø42	Steady Arm Hanger Ø42	UE-6429	1
11	Eğik Rapel 100 cm	Curved Steady Arm 100 cm	UE-6124	1
12	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
13	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
14	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1

UE-6416

KURP İÇİN DESTEKLİ YÜKSELEN KONSOL - HOBAN SET (çekiye - basıya)

SUPPORTED ELEVATING CANTILEVER SET (pull off - push off)



No	Açıklama / Description	Parça	No. / Part No.	Adet / Qty.
1	Mafsal Soket	Clevis Socket	UE-6437	2
2	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Cantilever Insulator Ø55	UE-6101	1
3	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Cantilever Insulator Ø70	UE-6100	1
4	Eklem Boru Başlığı Ø70	Clevis End Fitting Ø70	UE-6423	1
5	Boru Üzeri Eklem Ø55	Clevis Clamp Ø55	UE-6421	2
6	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Messenger Wire Support Ø55	UE-6420	1
7	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø55	UE-6012	1
8	Göz Klemens Ø70	Eye Clamp Ø70	UE-6426	1
9	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Hook End Fitting Ø42	UE-6427	1
10	Çengel Klip Ø42	Hook Clip Ø42	UE-6431	1
11	Sabit Seyir Teli Bağlantı Ø42	Contact Wire Holder Clamp Ø42	UE-6438	1
12	Seyir teli grifi	Contact Wire Clamp	UE-6710	1
13	Boru Tapası Ø55	End Cap Ø42	UE-6056	1






İZOLATÖRLER
INSULATORS

UE-6100

KONSOL - HOBAN İZOLATÖRØ70


CANTILEVER INSULATOR Ø70







Sipariş No.	UE - 6100	Order No.	UE - 6100
Parça adı	Konsol-Hoban İzolatör Ø70	Designation	Cantilever Insulator Ø70
Malzeme Çekirdek Kanatlar Başlıklar Bağlantılar	 FRP (fiber destekli polimer) LSR (sıvı silikon) Alüminyum alaşım döküm M12, Paslanmaz çelik	Material Core Sheds Fittings Hardware	 FRP (fiber reinforced polymer) LSR (liquid silicone rubber) Cast aluminium alloy M12, Stainless steel
Ağırlık	3860 gr	Weight	3680 gr
Sürekli çalışma yükü (gergi)	11 kN	Perm. Operating load (tension	11 kN
Maksimum çekme yükü	55 kN	Specified mechanical load (SM	55 kN
Sıkma Torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Nominal gerilim	25 kV AC	Nominal voltage	25 kV AC
Min. krepaj mesafesi	1280 mm	Min. creepage distance	1280 mm
Yıldırım darbe dayanım gerilimi	250 kV	Lightning impulse whitstand voltage	250 kV
Yaşta şebeke frekans dayanım gerilimi	125 kV	Power-frequency whitstand voltage wet	125 kV

UE-6101 | KONSOL - HOBAN İZOLATÖR Ø55
CANTILEVER INSULATOR Ø55









Sipariş No.	UE - 6101	Order No.	UE - 6101
Parça adı	Konsol-Hoban İzolatör Ø55	Designation	Cantilever Insulator Ø55
Malzeme Çekirdek Kanatlar Başlıklar Bağlantılar	 FRP (fiber destekli polimer) LSR (sıvı silikon) Alüminyum alaşım döküm M12, Paslanmaz çelik	Material Core Sheds Fittings Hardware	 FRP (fiber reinforced polymer) LSR (liquid silicone rubber) Cast aluminium alloy M12, Stainless steel
Ağırlık	3650 gr	Weight	3650 gr
Sürekli çalışma yükü (gergi)	11 kN	Perm. Operating load (tension)	11 kN
Maksimum çekme yükü	55 kN	Specified mechanical load (SML)	55 kN
Sıkma Torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Nominal gerilim	25 kV AC	Nominal voltage	25 kV AC
Min. krepaj mesafesi	1280 mm	Min. creepage distance	1280 mm
Yıldırım darbe dayanım gerilimi	250 kV	Lightning impulse whitstand voltage	250 kV
Yaşta şebeke frekans dayanım gerilimi	125 kV	Power-frequency whitstand voltage, wet	125 kV

UE-6102

GERGİ İZOLATÖR
TENSION INSULATOR







Sipariş No.	UE - 6102	Order No.	UE - 6102
Parça adı	Gergi İzolatör	Designation	Tension Insulator
Malzeme Çekirdek Kanatlar Başlıklar	 FRP (fiber destekli polimer) LSR (sıvı silikon) Çelik sıcak dal. Galvaniz	Material Core Sheds Fittings	 FRP (fiber reinforced polymer) LSR (liquid silicone rubber) Hot dip galvanized steel
Ağırlık	2535 gr	Weight	2535 gr
Sürekli çalışma yükü (gergi)	32 kN	Perm. Operating load (tension)	32 kN
Maksimum çekme yükü	160 kN	Specified mechanical load (SML)	160 kN
Nominal gerilim	25 kV AC	Nominal voltage	25 kV AC
Min. krepaj mesafesi	1280 mm	Min. creepage distance	1280 mm
Yıldırım darbe dayanım gerilimi	250 kV	Lightning impulse withstand voltage	250 kV
Yaşta şebeke frekans dayanım gerilimi	125 kV	Power-frequency withstand voltage, wet	125 kV

UE-6103


MENSET İZOLATÖR
POST INSULATOR





Sipariş No.	UE - 6103	Order No.	UE - 6103
Parça adı	Mesnet İzolatör	Designation	Post Insulator
Malzeme Çekirdek Kanatlar Başlıklar	FRP (fiber destekli polimer) LSR (sıvı silikon) Alüminyum alaşım dövme	Material Core Sheds Fittings	FRP (fiber reinforced polymer) LSR (liquid silicone rubber) Forged aluminium alloy
Ağırlık	3550 gr	Weight	3550 gr
Sürekli çalışma yükü (gergi)	11 kN	Perm. Operating load (tension)	11 kN
Maksimum çekme yükü	55 kN	Specified mechanical load (SML)	55 kN
Sıkma Torku	9 kN	Maximum cantilever load	9 kN
Nominal gerilim	25 kV AC	Nominal voltage	25 kV AC
Min. krepaj mesafesi	1280 mm	Min. creepage distance	1280 mm
Yıldırım darbe dayanım gerilimi	250 kV	Lightning impulse whitstand voltage	250 kV
Yaşta şebeke frekans dayanım gerilimi	125 kV	Power-frequency whitstand voltage, wet	125 kV







KONSOL - HOBAN SET KOMPONENTLERİ


CANTILEVER SET COMPONENTS

UE-6437

MASFAL SOKET
CLEVIS SOCKET











Sipariş No.	UE - 6437	Order No.	UE - 6437
Parça adı	Mafsal Soket	Designation	Clevis Socket
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Pimler (3, 5)	Sıcak dal. Galvanizli çelik	Pins (3, 5)	Hot dip galvanized steel
Kupilyalar (2, 4)	Paslanmaz çelik	Bodkins (2, 4)	Stainless steel
Ağırlık	304 gr	Weight	304 gr

UE-6423

EKLEM BORU BAŞLIĞIØ 70
CLEVIS END FITTING Ø70










Sipariş No.	UE - 6423	Order No.	UE - 6423
Parça adı	Eklem Boru Başlığı Ø70	Designation	Clevis End Fitting Ø70
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Cıvata ve somunlar (2,3)	M12, Paslanmaz çelik	Bolts and nuts (2,3)	M12, Stainless steel
Pim (4)	Sıcak dal. Galvanizli çelik	Bolt and spring washer (6,7)	Hot dip galvanized steel
Kupilya	Paslanmaz çelik	Bodkin	Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	814 gr	Weight	814 gr

UE-6424 | EKLEM BORU BAŞLIĞIØ 55

CLEVIS END FITTING Ø55












Sipariş No.	UE - 6424	Order No.	UE - 6424
Parça adı	Eklem Boru Başlığı Ø55	Designation	Clevis End Fitting Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Cıvata ve somunlar (2,3)	M12, Paslanmaz çelik	Bolts and nuts (2,3)	M12, Stainless steel
Pim (4)	Sıcak dal. Galvanizli çelik	Bolt and spring washer (6,7)	Hot dip galvanized steel
Kupilya	Paslanmaz çelik	Bodkin	Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	742 gr	Weight	742 gr

UE-6013

EKLEM BORU BAŞLIĞIØ 42
CLEVIS END FITTING Ø42












Sipariş No.	UE - 6013	Order No.	UE - 6013
Parça adı	Eklem Boru Başlığı Ø42	Designation	Clevis End Fitting Ø42
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Cıvata ve somunlar (4, 5)	M12, Paslanmaz çelik	Bolts and nots (4,5)	M12, Stainless steel
Pim (2)	Sıcak dal. Galvanizli çelik	Pin (2)	Hot dip galvanized steel
Kupilya (3)	Paslanmaz çelik	Bodkin (3)	Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	592 gr	Weight	592 gr

UE-6422 | BORU ÜZERİ EKLEM Ø 70
CLEVIS CLAMP Ø70











Sipariş No.	UE - 6422	Order No.	UE - 6422
Parça adı	Boru Üzeri Eklem Ø70	Designation	Clevis Clamp Ø70
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M12, Stainless steel
Cıvata, somun, pul ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	586 gr	Weight	586 gr


UE-6421

BORU ÜZERİ EKLEM Ø 55

CLEVIS CLAMP Ø55











Sipariş No.	UE - 6421	Order No.	UE - 6421
Parça adı	Boru Üzeri Eklem Ø55	Designation	Clevis Clamp Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M12, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	520 gr	Weight	520 gr

UE-6428

GEÇMELİ BORU BAŞLIĞI Ø 55

HOOK END FITTING Ø55








Sipariş No.	UE - 6428	Order No.	UE - 6428
Parça adı	Geçmeli Boru Başlığı Ø55	Designation	Hook End Fitting Ø55
Malzeme Gövde (1) Cıvata ve somunlar (2,3)	 Alüminyum alaşım döküm M12, Paslanmaz çelik	Material Body (1) Bolts and nuts (2,3)	 Cast aluminium alloy M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	650 gr	Weight	650 gr

UE-6427 | GEÇMELİ BORU BAŞLIĞIØ 42

HOOK END FITTING Ø42








Sipariş No.	UE - 6427	Order No.	UE - 6427
Parça adı	Geçmeli Boru Başlığı Ø42	Designation	Hook End Fitting Ø42
Malzeme Gövde (1) Cıvata ve somunlar (2,3)	 Alüminyum alaşım döküm M12, Paslanmaz çelik	Material Body (1) Bolts and nuts (2,3)	 Cast aluminium alloy M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	496 gr	Weight	496 gr

UE-6419 | ÇİFT EKLEMLİ BORU BAŞLIĞIØ 55

DOUBLE CLEVIS END FITTING Ø55




Sipariş No.	UE - 6419	Order No.	UE - 6419
Parça adı	Çift Eklemli Boru Başlığı Ø55	Designation	Double Clevis End Fitting Ø55
Malzeme		Material	
Gövde ve masfal(1,4)	Alüminyum alaşım döküm	Body and clevis (1, 4)	Cast aluminium alloy
Civata ve somunlar (2,3)	M12, Paslanmaz çelik	Bolts and nuts (2, 3)	M12, Stainless steel
Pimler (5,7)	Sıcak dal. galvanizli çelik	Pins (5, 7)	Hot dip galvanized steel
Kupilyalar (6)	Paslanmaz çelik	Bodkins (6)	Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	1510 gr	Weight	1510 gr

UE-6418

ÇİFT EKLEM İÇİN BORU BAŞLIĞIØ 55


END FITTING FOR DOUBLE CLEVIS Ø55





Sipariş No.	UE - 6418	Order No.	UE - 6418
Parça adı	Çift eklem için boru başlığıØ55	Designation	End Fitting for Double Clevis Ø55
Malzeme Gövde (1) Civata ve somunlar (2,3)	 Alüminyum alaşım döküm M12, Paslanmaz çelik	Material Body (1) U-bolt (1)	 Cast aluminium alloy M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	810 gr	Weight	414 gr

UE-6426

GÖZ KLEMENSØ 70
EYE CLAMP Ø70












Sipariş No.	UE - 6426	Order No.	UE - 6426
Parça adı	Göz Klemens Ø70	Designation	Eye Clamp Ø70
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M12, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	490 gr	Weight	490 gr

UE-6432 | ÇENGEL KLİPØ 55
HOOK CLIP Ø55











Sipariş No.	UE - 6432	Order No.	UE - 6432
Parça adı	Çengel Klip Ø55	Designation	Hook Clip Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (2)	Alüminyum alaşım döküm	Body (2)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (1)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (1)	M12, Stainless steel
Cıvata, somun,pul, rondela (6,7,8,9)	M10, Paslanmaz çelik	Bolt, nut, washer, s. washer (6,7,8,9)	M10, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	414 gr	Weight	414 gr

UE-6431 | ÇENGEL KLİPØ 42

HOOK CLIP Ø42










Sipariş No.	UE - 6431	Order No.	UE - 6431
Parça adı	Çengel Klip Ø42	Designation	Hook Clip Ø42
Malzeme		Material	
Gövde (2)	Alüminyum alaşım döküm	Body (2)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (1)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (1)	M12, Stainless steel
Cıvata, somun,pul, rondela (6,7,8,9)	M10, Paslanmaz çelik	Bolt, nut, washer, s. washer (6,7,8,9)	M10, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	400 gr	Weight	400 gr

UE-6434 | ANTİVAN KLEMENSİ Ø 55

WINDSTAY CLAMP Ø55












Sipariş No.	UE - 6434	Order No.	UE - 6434
Parça adı	Antivan Klemensi Ø55	Designation	Windstay Clamp Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M12, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	368 gr	Weight	368 gr

UE-6433 | ANTİVAN KLEMENSİ Ø 42

WINDSTAY CLAMP Ø42












Sipariş No.	UE - 6433	Order No.	UE - 6433
Parça adı	Antivan Klemensi Ø42	Designation	Windstay Clamp Ø42
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M12, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M12, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M12, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	362 gr	Weight	362 gr

UE-6420 | PORTÖR TELİ TAŞIYICI Ø 55

MESSENGER WIRE SUPPORT Ø55










Sipariş No.	UE - 6420	Order No.	UE - 6420
Parça adı	Portör Teli Taşıyıcı Ø55	Designation	Messenger Wire Support Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Yatak (2)	Alüminyum alaşım döküm	Mount (2)	Cast aluminium alloy
Üst pabuç (3)	Alüminyum alaşım döküm	Wedge (3)	Cast aluminium alloy
Bağlantılar (4,5,6,7)	M12, Paslanmaz çelik	Hardware (4,5,6,7)	M12, Stainless steel
Sıkma torku	75 Nm	Tightening torque	75 Nm
Ağırlık	1056 gr	Weight	1056 gr

UE-6430 | RAPEL ASKISI Ø 55
STEADY ARM HANGER Ø55




Sipariş No.	UE - 6430	Order No.	UE - 6430
Parça adı	Rapel Askısı Ø55	Designation	Steady Arm Hanger Ø55
Malzeme		Material	Cast aluminium alloy
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	M16, Stainless steel
U-cıvata (2)	M16, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M16, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M16, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M10, Stainless steel
Cıvata ve rondela (6,7)	M10, Paslanmaz çelik	Bolt and spring washer (6,7)	
Sıkma torku	100 Nm	Tightening torque	100 Nm
Ağırlık	1076 gr	Weight	1076 gr

* Resimdeki tüm ölçüler milimetre cinsin

UE-6429

RAPEL ASKISI Ø 42
STEADY ARM HANGER Ø42





Sipariş No.	UE - 6429	Order No.	UE - 6429
Parça adı	Rapel Askısı Ø42	Designation	Steady Arm Hanger Ø42
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
U-cıvata (2)	M16, Paslanmaz çelik	U-bolt (2)	M16, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (3,4,5)	M16, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (3,4,5)	M16, Stainless steel
Cıvata ve rondela (6,7)	M10, Paslanmaz çelik	Bolt and spring washer (6,7)	M10, Stainless steel
Sıkma torku	100 Nm	Tightening torque	100 Nm
Ağırlık	1028 gr	Weight	1028 gr


netre cinsinden verimiştir. All measurements in the schemes are given in milimeters

UE-6439 | SABİT SEYİR TELİ BAĞLANTØ 55

CONTACT WIRE HOLDER CLAMP Ø55








Sipariş No.	UE - 6439	Order No.	UE - 6439
Parça adı	Sabit Seyir Teli Bağlantı Ø55	Designation	Contact Wire Holder Clamp Ø55
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Seyir teli grif pimi (2)	Paslanmaz çelik	Contact wire clamp pin (2)	Stainless steel
U-cıvata (3)	M16, Paslanmaz çelik	U-bolt (3)	M16, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (4,5,6)	M16, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (4,5,6)	M16, Stainless steel
Sıkma torku	100 Nm	Tightening torque	100 Nm
Ağırlık	926 gr	Weight	926 gr


UE-6438 | SABİT SEYİR TELİ BAĞLANTØ 42

CONTACT WIRE HOLDER CLAMP Ø42



Sipariş No.	UE - 6438	Order No.	UE - 6438
Parça adı	Sabit Seyir Teli Bağlantı Ø42	Designation	Contact Wire Holder Clamp Ø42
Malzeme		Material	
Gövde (1)	Alüminyum alaşım döküm	Body (1)	Cast aluminium alloy
Seyir teli grif pimi (2)	Paslanmaz çelik	Contact wire clamp pin (2)	Stainless steel
U-cıvata (3)	M16, Paslanmaz çelik	U-bolt (3)	M16, Stainless steel
Somunlar, pullar ve rondelalar (4,5,6)	M16, Paslanmaz çelik	Nuts, washers, spring washers (4,5,6)	M16, Stainless steel
Sıkma torku	100 Nm	Tightening torque	100 Nm
Ağırlık	886 gr	Weight	886 gr

UE-6120 | UE - 6121 | UE - 6122 RAPEL
STEADY ARM




Sipariş No.	UE - 6122	UE - 6121	UE - 6120
Parça adı	Düz Rapel 90 cm	Düz Rapel 100 cm	Düz Rapel 115 cm
Malzeme			
Gövde (4)	Alüminyum alaşım	Alüminyum alaşım	Alüminyum alaşım
Başlıklar (1,3)	Alüminyum alaşım döküm	Alüminyum alaşım döküm	Alüminyum alaşım döküm
Bağlantılar (2,5,6,7,8)	M10, Paslanmaz çelik	M10, Paslanmaz çelik	M10, Paslanmaz çelik
Seyir teli grif pimi	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Boy (D)	90 cm	100 cm	115 cm
Ağırlık (topraklama bağlantısı dahil)	1274 gr	1412 gr	1530 gr

Order No.	UE - 6122	UE - 6121	UE - 6120
Designation	Steady Arm 90 cm	Steady Arm 100 cm	Steady Arm 115 cm
Material			
Body (4)	Aluminium alloy	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Heads (1,3)	Cast aluminium alloy	Cast aluminium alloy	Cast aluminium alloy
Hardware (2,5,6,7,8)	M10, Stainless steel	M10, Stainless steel	M10, Stainless steel
Contact wire clamp pin	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Length (D)	90 cm	100 cm	115 cm
Weight (grounding fitting included)	1274 gr	1412 gr	1530 gr

* Resimdeki tüm ölçüler milimetre cinsinden verimiştir. All measurements in the schemes are given in milimeters


UE-6123 | UE-6124 | EĞİK RAPEL
CURVED STEADY ARM



Sipariş No.	UE - 6124	UE - 6123
Parça adı	Eğik Rapel 100 cm	Eğik Rapel 115 cm
Malzeme Gövde (1) Askı ucu (3) Bağlantılar (4) Seyir teli grif pimi (2)	 Alüminyum alaşım Alüminyum alaşım döküm M6, Paslanmaz çelik Çelik sıcak dal. Galvaniz	 Alüminyum alaşım Alüminyum alaşım döküm M16, Paslanmaz çelik Çelik sıcak dal. Galvaniz
Boy (D)	100 cm	115 cm
Ağırlık	1950 gr	2130 gr


Order No.	UE - 6124	UE - 6123
Designation	Curved Steady Arm 100 cm	Curved Steady Arm 115 cm
Material Body (1) Hanger (3) Hardware (4) Contact wire clamp pin (2)	 Aluminium alloy Hot dip galvanized steel M6, Stainless steel Stainless steel	 Aluminium alloy Hot dip galvanized steel M6, Stainless steel Stainless steel
Length (D)	100 cm	115 cm
Weight	1950 gr	2130 gr

UE-6417 | ANTİVAN *WINDSTAY*



Sipariş No.	UE - 6417	Order No.	UE - 6417
Parça adı	Antivan	Designation	Windstay
Malzeme Antivan (1) Pullar (2)	Paslanmaz çelik M7, Paslanmaz çelik	Material Windstay (1) Washers (2)	Stainless steel M7, Stainless steel
Ağırlık	98 gr	Weight	98 gr


UE - 6049 | UE - 6050 PIM *PIN*



Sipariş No.	UE - 6049	UE - 6050	Order No.	UE - 6049	UE - 6050
Parça adı	Pim 19x60	Pim 19x100	Designation	Pin 19x60	Pin 19x100
Malzeme Pim (1) Kupilya (2)	 Çelik sıcak dal. Galvaniz Paslanmaz çelik	 Çelik sıcak dal. Galvaniz Paslanmaz çelik	Material Pin (1) Bodkin (2)	 Hot dip galvanized steel Stainless steel	 Hot dip galvanized steel Stainless steel
Boy (D)	64 mm	104 mm	Length (D)	64 mm	104 mm
Ağırlık	144 gr	238 gr	Weight	144 gr	238 gr

UE-6200 | UE - 6201 | UE - 6202
UE - 6203 | UE - 6204 | UE - 6205


U - CİVATALAR
U - BOLTS





Sipariş No.	UE - 6200	UE - 6201	UE - 6202	UE - 6203	UE - 6204	UE - 6205
Parça adı	UB 12 70 50	UB 12 70 55	UB 12 84 60	UB 12 70 35	UB 16 74 45	UB 16 74 60
Malzeme						
U-cıvata	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Somun, pul, rondela	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Boyutlar						
A	70	70	84	70	74	74
B	35	35	60	30	35	40
C	50	55	35	35	45	60
D	12	12	12	12	16	16
M	M12	M12	M12	M12	M16	M16
Ağırlık (somun, pul, rondela dahil)	192 gr	202 gr	226 gr	178 gr	362 gr	400 gr

Order No.	UE - 6200	UE - 6201	UE - 6202	UE - 6203	UE - 6204	UE - 6205
Designation	UB 12 70 50	UB 12 70 55	UB 12 84 60	UB 12 70 35	UB 16 74 45	UB 16 74 60
Material						
U-cıvata	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Somun, pul, rondela	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Dimensions						
A	70	70	84	70	74	74
B	35	35	60	30	35	40
C	50	55	35	35	45	60
D	12	12	12	12	16	16
M	M12	M12	M12	M12	M16	M16
Weight (includes hardware)	192 gr	202 gr	226 gr	178 gr	362 gr	400 gr

UE-6717 | BİMETAL KAL
BIMETALLIC SLEEVE








Sipariş No.	UE - 6717	Order No.	UE - 6717
Parça adı	Bimetal kal	Designation	Bimetallic sleeve
Malzeme	Bimetal (Cu-Al)	Material	Bimetal (Cu-Al)
Ağırlık	12 gr	Weight	12 gr

UE-6509 | UE - 6511 | UE - 6513 BORU TAPASI
END CAP



Sipariş No.	UE - 6509	UE - 6511	E - 6513	Order No.	UE - 6509	UE - 6511	UE - 6513
Parça adı	Boru tapası Ø70mm	Boru tapası Ø55mm	Boru tapası Ø42mm	Designation	End cap Ø70mm	End cap Ø55mm	End cap Ø42mm
Malzeme	PVC	PVC	PVC	Material	PVC	PVC	PVC
Boyutlar				Dimensions			
A	70 mm	55 mm	42 mm	A	70 mm	55 mm	42 mm
B	75 mm	61 mm	47 mm	B	75 mm	61 mm	47 mm
L	30 mm	25 mm	25 mm	L	30 mm	25 mm	25 mm
Ağırlık	18 gr	14 gr	10 gr	Weight	18 gr	14 gr	10 gr








İLETKEN BAĞLANTI PARÇALARI

CONDUCTOR CLAMPS

UE-6710 | SEYİR TELİ GRİFİ
CONTACT WIRE CLAMP












Sipariş No.	UE - 6710	Order No.	UE - 6710
Parça adı	Seyir teli grifi	Designation	Contact wire clamp
Malzeme	CuNi2Si	Material	CuNi2Si
Ağırlık	265 gr	Weight	265 gr

UE-6701 | BESLEME GRİFİ Ø35 - 70

FEEDER CLAMP Ø35 - 70












Sipariş No.	UE - 6701	Order No.	UE - 6701
Parça adı	Besleme grifi Ø35-70	Designation	Feeder clamp Ø35-70
Malzeme		Material	
Gövde parçaları	CuNi2Si	Body parts	CuNi2Si
Cıvatalar	Paslanmaz çelik	Hardware	M8, Stainless steel
Boyutlar		Dimensions	
D1	25-70 mm	D1	25-70 mm
D2	25-35 mm	D2	25-35 mm
Sıkma torku	50 Nm	Tightening torque	50 Nm
Ağırlık	438 gr	Weight	438 gr

UE-6703 | SEYİR TELİ BESLEME GRİFİ
FEEDER CLAMP FOR CANTACT WIRE










Sipariş No.	UE - 6703	Order No.	UE - 6703
Parça adı	Besleme grifi Ø35-70	Designation	Feeder clamp for contact wire
Malzeme		Material	
Gövde parçaları	CuNi2Si	Body parts	CuNi2Si
Cıvatalar, somunlar, rondelalar	Paslanmaz çelik	Hardware	M10, Stainless steel
Boyutlar		Dimensions	
D1	25-70 mm	D1	25-70 mm
D2	25-35 mm	D2	25-35 mm
Sıkma torku	50 Nm	Tightening torque	50 Nm
Ağırlık	438 gr	Weight	438 gr

UE-6700 | SEYİR TELİ EK GRİFİ
CANTACT WIRE SPLICE











Sipariş No.	UE - 6700	Order No.	UE - 6700
Parça adı	Seyir teli ek grifi	Designation	Contact wire splice
Malzeme		Material	
Gövde	CuNi2Si	Body parts	CuNi2Si
Cıvatalar, somunlar	M10, Paslanmaz çelik	Hardware	M10, Stainless steel
Ağırlık	1195 gr	Weight	1195 gr

UE-6707

PORTÖR TELİ PANDÜL GRİFİ
MESSENGER WIRE HANGER CLAMP








Sipariş No.	UE - 6707	Order No.	UE - 6707
Parça adı	Portör teli pandül grfi	Designation	Messenger wire hanger clamp
Malzeme		Material	
Grif, kavalye (1, 2)	Cu-ETP	Clamp, strap (1, 2)	Cu-ETP
Durcurucu (6)	Cu-ETP	Stopper (6)	Cu-ETP
Cıvata somun, rondela (3, 4, 5)	M10, Paslanmaz çelik	Hardware (3, 4, 5)	M10, Paslanmaz çelik
Ağırlık	130 gr	Weight	130 gr

UE-6709

Y HALATI PANDÜL GRİFİ
Y WIRE HANGER CLIMP









Sipariş No.	UE - 6709	Order No.	UE - 6709
Parça adı	Y halatı pandül grfi	Designation	Y wire hanger clamp
Malzeme		Material	
Grif, kavalye (1, 2)	Cu-ETP	Clamp, strap (1, 2)	Cu-ETP
Durcurucu (6)	Cu-ETP	Stopper (6)	Cu-ETP
Cıvata somun, rondela (3, 4, 5)	M10, Paslanmaz çelik	Hardware (3, 4, 5)	M10, Paslanmaz çelik
Ağırlık	130 gr	Weight	130 gr

UE-6280 | UE-6281 | HALAT SIKAM YÜZÜĞÜ
COMPRESSION SLEEVE



Sipariş No.	UE - 6280	UE - 6281	Order No.	UE - 6049	UE - 6050
Parça adı	Halat sıkma yüzüğü 6mm Cu	Halat sıkma yüzüğü 5mm Al	Designation	Compression sleeve 6mm Cu	Compression sleeve 5mm Al
Boyutlar			Dimensions		
A	6,5 mm	5,5 mm	A	6,5 mm	5,5 mm
B	14,5 mm	11,5 mm	B	14,5 mm	11,5 mm
L	20 mm	20 mm	L	20 mm	20 mm
S	1,5 mm	2 mm	S	1,5 mm	2 mm
Malzeme	Cu-ETP	Alüminyum	Material	Cu-ETP	Alüminyum
Ağırlık	10 gr	4 gr	Weight	10 gr	4 gr

UE-6716 | PANDÜL GRİF DURDURUCU
HANGER CLAMP STOPPER








Sipariş No.	UE - 6716	Order No.	UE - 6716
Parça adı	Pandül grif durdurucu	Designation	Hanger clamp stopper
Malzeme	Cu-ETP	Material	Cu-ETP
Ağırlık	8 gr	Weight	8 gr


UE-6739

RAY TOPRAKLAMA BAĞLANTI
RAIL GROUNDING FIXATION









Sipariş No.	UE - 6739	Order No.	UE - 6739
Parça adı	Ray topraklama bağlantı	Designation	Rail Grounding Fixation
Malzeme		Material	
Gövde	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Body	Hot dip galvanized steel
Saplama, somun, pul, rondela	M20, Sıcak daldırma galvanizli çelik	Jab and hardware	M20, Hot dip galvanized steel
Ağırlık	860 gr	Weight	860 gr



Anglia
86215






OTOMATİK GERGİ DÜZENEKLERİ
AUTOMATIC TENSIONING ASSEMLBLIES

UE-6801 | GERGİ AĞIRLIK SETİ TEK
SINGLE TENSION - COUNTERWEIGHT SET




Sipariş No.	UE - 6801	Order No.	UE - 6801
Parça adı	Gergi ağırlık seti tek	Designation	Single tension-counterweight set
Sürekli çalışma yükü (F)(gergi)	15 kN	Perm. Operating load (tension)	15 kN
Ağırlık kapasitesi	500 kg	Weight capacity	500 kg
Hareket mesafesi	1,5 m	Movement length	1,5 m
Sürekli çalışma sıcaklığı	-40°C'den +48°C'ye kadar	Perm. Operating temperature	from -40°C to + 48°C
Redüksiyon	1:3	Reduction	1:3
Notlar:	Kelepçeler ve ağırlıklar hariçtir. Kelepçeler için sayfa 77, ağırlıklar için sayfa 87Ğye bakınız. Direk çapı sipariş sırasında belirtilmelidir.	Notes:	Pole clamps and counterweights are excluded. Look at page 77 for clamps and page 87 for weights. The pole diameters should be defined at order.


UE-6801 | GERGİ AĞIRLIK SETİ TEK
SINGLE TENSION - COUNTERWEIGHT SET



Parça Listesi	Malzeme	List of parts	Material	Ad./Qty.
Otomatik gergi cihazı (1)		Automatic Tensioning Device (1)		1
Kasnak	Alüminyum alaşım döküm	Pulley	Cast aluminium alloy	
Şase, salıncak	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Chasis, swing arm	Hot dip galvanized steel	
Civata, somun, pul	Paslanmaz çelik	Hardware	Stainless steel	
Bağlantı tiji, somunlar, pul	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Fixation stem, nuts, washer	Hot dip galvanized steel	
Denge kasnağı seti (2)		Balance Pulley Set (2)		1
Kasnak	Alüminyum alaşım döküm	Pulley	Cast aluminium alloy	
Salıncak	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Swing arm	Hot dip galvanized steel	
Gergi izolatör (3)	Bkz sf. 18	Tension Insulator (3)	Look at page 18	1
Uç manşonu (4)	Paslanmaz çelik, Cu-ETP, Prinç	End Coupling (4)	Stainless steel, Cu-ETP, brass	1
Ağırlık klavuz borusu (5)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Tube (5)	Hot dip galvanized steel	1
Kamalı soket (6)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Wedge Socket (6)	Hot dip galvanized steel	1
Ağırlık tiji (7)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Stem (7)	Hot dip galvanized steel	1
Ağırlık klavuz kelepçesi (8)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Clamp (8)	Hot dip galvanized steel	1
Ağırlık klavuz taşıyıcı (9)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Carrier (9)	Hot dip galvanized steel	1
Ağırlık klavuz sabitleme (tek) (10)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Fixation (single) (10)	Hot dip galvanized steel	1


UE-6800 | GERGİ AĞIRLIK SETİ ÇİFT
DOUBLE TENSION - COUNTERWEIGHT SET





Sipariş No.	UE - 6800	Order No.	UE - 6800
Parça adı	Gergi ağırlık seti çift	Designation	Double tension-counterweight set
Sürekli çalışma yükü (F)(gergi)	15 kN	Perm. Operating load (tension)	15 kN
Ağırlık kapasitesi	500 kg	Weight capacity	500 kg
Hareket mesafesi	1,5 m	Movement length	1,5 m
Sürekli çalışma sıcaklığı	-40°C'den +48°C'ye kadar	Perm. Operating temperature	-40°C to +48°C'ye kadar
Redüksiyon	1:3	Reduction	1:3
Notlar:	Kelepçeler ve ağırlıklar hariçtir. Kelepçeler için sayfa 77, ağırlıklar için sayfa 87Ğye bakınız. Direk çapı sipariş sırasında belirtilmelidir.	Notes:	Pole clamps and counterweights are excluded. Look at page 77 for clamps and page 87 for weights. The pole diameters should be defined at order.


UE-6800 GERGİ AĞIRLIK SETİ ÇİFT
DOUBLE TENSION - COUNTERWEIGHT SET



Parça Listesi	Malzeme	List of parts	Material	Ad./Qty.
Otomatik gergi cihazı (1)		Automatic Tensioning Device (1)		2
Kasnak	Alüminyum alaşım döküm	Pulley	Cast aluminium alloy	
Şase, salıncak	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Chasis, swing arm	Hot dip galvanized steel	
Civata, somun, pul	Paslanmaz çelik	Hardware	Stainless steel	
Bağlantı tiji, somunlar, pul	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Fixation stem, nuts, washer	Hot dip galvanized steel	
Denge kasnağı seti (2)		Balance Pulley Set (2)		2
Kasnak	Alüminyum alaşım döküm	Pulley	Cast aluminium alloy	
Salıncak	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Swing arm	Hot dip galvanized steel	
Gergi izolatör (3)	Bkz sf. 18	Tension Insulator (3)	Look at page 18	2
Uç manşonu (4)	Paslanmaz çelik, Cu-ETP, Prinç	End Coupling (4)	Stainless steel, Cu-ETP, brass	2
Ağırlık klavuz borusu (5)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Tube (5)	Hot dip galvanized steel	2
Kamalı soket (6)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Wedge Socket (6)	Hot dip galvanized steel	2
Ağırlık tiji (7)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Stem (7)	Hot dip galvanized steel	2
Ağırlık klavuz kelepçesi (8)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Clamp (8)	Hot dip galvanized steel	2
Ağırlık klavuz taşıyıcı (9)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Carrier (9)	Hot dip galvanized steel	2
Ağırlık klavuz sabitleme (çift) (10)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Weight Guide Fixation (double) (10)	Hot dip galvanized steel	1

UE-6803

OTOMATİK GERGİ CİHAZI
AUTOMATİC TENSIONING DEVICE




Sipariş No.	UE - 6803	Order No.	UE - 6803
Parça adı	Otomatik gergi cihazı	Designation	Automatic tensioning device
Sürekli çalışma yükü (F)(gergi)	15 kN	Perm. Operating load (tension)	15 kN
Ağırlık kapasitesi	500 kg	Weight capacity	500 kg
Hareket mesafesi	1,5 m	Travel	1,5 m
Sürekli çalışma sıcaklığı	-40°C'den +48°C'ye kadar	Perm. Operating temperature	-40°C to +48°C'ye kadar
Redüksiyon	1:3	Reduction	1:3
Notlar:	Direk çapı sipariş sırasında belirtilmelidir.	Notes:	The pole diameters should be stated while ordering.

Parça Listesi	Malzeme	List of parts	Material	Ad./Qty.
Gergi cihazı bağlantı parçası (1)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Tensioning Device Fixation (5)	Hot dip galvanized steel	1
Gergi cihazı şase (2)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Tensioning Device Chasis (2)	Hot dip galvanized steel	1
Gergi cihazı salıncak (3)	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Tensioning Device Swing Arm (3)	Hot dip galvanized steel	1
Gergi Kasnağı (4)	Alüminyum alaşım döküm	Tension Pulley (4)	Cast aluminium alloy	1
Kamalar	Sıcak daldırma galvanizli çelik	Wedges	Hot dip galvanized steel	1
Kasnak mili	Paslanmaz çelik	Pulley Shaft	Stainless steel	1
Cıvatalar, somunlar, pullar	M12, Paslanmaz çelik	Hardware	M12, Stainless steel	1

UE-6099

KARŞI AĞIRLIK 25 KG
COUNTERWEIGHT 25 KG



Sipariş No.	UE - 6099	Order No.	UE - 6099
Parça adı	Karşı ağırlık 25 kg	Designation	Counterweight 25 kg
Malzeme	Beton C35/45	Material	Concrete C35/45
Ağırlık	25 kg	Weight	25 kg
Çap	~350 mm	Diameter	~350 mm
Yükseklik	~114 mm	Height	~114 mm
Slot genişliği	~20 mm	Slot width	~20 mm



ULUSOY AFRICA
RAILWAY SYSTEMS

Alleen Magumbi
Managing Director
Cell: 083 421 4119
Tel: +27 (12) 244 0767
Alleen.m@ulusoyafrica.co.za

Selim Aygul
Chief Executive Officer
Mobile: 064 700 3164
Tel: +27 (12) 244 0767
selim.a@ulusoyafrica.co.za
www.ulusoyafrica.co.za